

新型冠狀病毒感染應變協調中心

Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus

**新冠病毒疫苗**

**加強劑接種計劃**

# 新型冠狀病毒感染應變協調中心

Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus

- **接種對象**：已完成疫苗接種程序滿6個月的合資格人士
  - 首階段：較高風險崗位工作人員或免疫力相對較低或免疫中重度抑制人士
  - 次階段：其他合資格人士
- **接種種類**：
  - **國藥滅活疫苗**
    - 已完成2劑接種滿6個月的18歲或以上人士
  - **BNT mRNA疫苗**
    - 已完成2劑接種滿6個月的以下人士：
      - 18歲或以上在較高風險崗位工作的人士
      - 18歲或以上免疫功能相對較低人士
      - 18歲或以上在院舍內或其他集體居住環境中居住的人士
      - 18歲或以上擬前往高風險地區或國家的人士
      - 60歲或以上人士
- **接種地點**：全澳18個新冠疫苗接種站
- **接種日期**：
  - 首階段：2021年11月9日9:00開始接種，2021年11月8日9:00開始接受預約
  - 第二階段：日期稍後公佈

# 新型冠狀病毒感染應變協調中心

Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus

## 首階段接種對象(建議接種第3劑)

### • 較高風險崗位工作人員

1. 口岸工作人員
2. 航空公司機組人員
3. 醫學觀察場所工作人員
4. 醫療機構工作人員
5. 運送醫學觀察人士及核酸檢測陽性人士的消防或其他運送人員
6. 經常需要接觸大量公眾的人士
7. 其他較高風險崗位人員，例如冷鏈產品工作人員。
8. 急需前往高風險地區人士

### • 免疫功能相對較低人士

1. 癌症
2. 腦血管疾病，如中風
3. 肥胖
4. 慢性阻塞性肺疾病
5. 糖尿病（1型和2型）
6. 心臟疾病，如心力衰竭、冠狀動脈疾病或心肌病
7. 慢性腎病
8. 當前或以前的吸煙者

# 新型冠狀病毒感染應變協調中心

Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus

## 首階段接種對象(建議接種第3劑及第4劑)

- 12歲或以上中度或重度免疫抑制者，包括：
  1. 正在接受積極的癌症治療癌症患者
  2. 接受器官移植，正在服用免疫抑制藥物
  3. 接受過幹細胞移植不足2年或仍在服用免疫抑制藥物
  4. 中度或重度原發性免疫缺陷 ( 如DiGeorge綜合徵、Wiskott-Aldrich綜合徵 )
  5. 晚期或未經治療的 HIV感染
  6. 使用高劑量皮質類固醇或其他可能抑制免疫反應的藥物積極治療
- 具體建議：
  - 在第2劑滿28天後增加一劑接種第3劑(附加劑，屬於初種系列的延伸劑次)；
  - 並於第3劑滿6個月後接種第4劑(加強劑)

# 新型冠狀病毒感染應變協調中心

Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus

## 新冠疫苗加強劑的種類選擇

- 建議優先選擇相同技術路線的疫苗
- 可按個人意願選擇不同技術路線的疫苗
- 接種前須簽署知情同意書

## 暫不接種加強劑的人士

1. 12歲以下人士
2. 12-17歲不屬中至重度免疫受抑制人士
3. 18-59歲已接種2劑BNT mRNA疫苗但不屬於高風險人士
4. 完成腺病毒載體疫苗初種系列者(按不同的疫苗1劑或2劑)
  - 在內地接種一劑者建議到內地完成加強劑，暫不接受在澳門接種加強劑